

# WANDKÜHLREGALE



“Uns ist **DESIGN**  
wichtig, aber für noch  
wichtiger halten wir das  
**KUNDENERLEBNIS!**”

Erleben Sie die **SKY** LINIE – die perfekte Weiterentwicklung von “HORIZON”. Mit seinen eleganten INFINITY Panoramaglastüren und der energiesparenden LED-Beleuchtung wird jede Kühlung zu einem echten Blickfang. Dank des elektronischen Expansionsventils bleibt die Temperatur in Ihrem SKY Kühlmöbel stets konstant und präzise. Die Edelstahl Bodenwanne und der Edelstahl Abweiser machen die SKY LINIE hygienisch und äußerst langlebig.



**SKY Design Linie**  
Einheitlicher LOOK innerhalb der Sky Produktlinie



**Verdampfer rückseitig**  
Dadurch einfache Reinigung der Bodenwanne



**Edelstahl Bodenwanne**  
Hygienisch und langlebig



**Niedrige Sockelhöhe**  
Maximale Sichtbarkeit der Produkte



optional **LUMITECH LED**  
Exzellente Lichtqualität bei hoher Energieeffizienz

## GRUNDDATEN

- **Modelle:**  
DOORS und OPEN
- **Temperaturklassen:**  
3M0 | 3M1 | 3M2 | 3H1
- **Kältemittel:**  
R744 oder HFC
- **Verdampfer Position:**  
Rückseitig verbaut
- **Energieeffizienzklassen:**


 bis  [DOORS]

 bis  [OPEN]




## STANDARD KONFIGURATION


- ✓ INFINITY Panoramaglastüren
- ✓ LED-Kopfbeleuchtung
- ✓ Elektronisches Expansionsventil
- ✓ Energiesparende EC-Ventilatoren
- ✓ Edelstahl Abweiser
- ✓ Edelstahl Bodenwanne
- ✓ Höhe 2.000 = 4 Etagen  
Höhe 2.200 = 5 Etagen



SKY DOORS 89



SKY DOORS 99




SKY DOORS 107


SKY DOORS		3M0	3M1	3M2	3H1
<b>Länge</b>	mm	1250/1875/2500/3750	1250/1875/2500/3750	1250/1875/2500/3750	1250/1875/2500/3750
<b>Tiefe</b>	mm	889/989/1074	889/989/1074	889/989/1074	889/989/1074
<b>Höhe</b>	mm	2034/2194	2034/2194	2034/2194	2034/2194
<b>Temperatur</b>	°C	-1 / +4	-1 / +5	-1 / +7	+1 / +10

## STANDARD KONFIGURATION


- ✓ Glasfrontblende oben
- ✓ LED-Kopfbeleuchtung
- ✓ Elektrischer Nachtvorhang
- ✓ Energiesparende EC-Ventilatoren
- ✓ Elektronisches Expansionsventil
- ✓ Edelstahl Abweiser
- ✓ Edelstahl Bodenwanne
- ✓ Höhe 2.000 = 4 Etagen  
Höhe 2.200 = 5 Etagen



SKY OPEN 89



SKY OPEN 99




SKY OPEN 107

SKY OPEN		3M0	3M1	3M2	3H1
<b>Länge</b>	mm	-	1250/1875/2500/3750	1250/1875/2500/3750	1250/1875/2500/3750
<b>Tiefe</b>	mm	-	889/989/1074	889/989/1074	889/989/1074
<b>Höhe</b>	mm	-	2034/2194	2034/2194	2034/2194
<b>Temperatur</b>	°C	-	-1 / +5	-1 / +7	+1 / +10


# SKY HEAD CABINET DOORS

## STANDARD KONFIGURATION


- ✓ INFINITY Panoramaglastüren
- ✓ LED-Kopfbeleuchtung
- ✓ Elektronisches Expansionsventil
- ✓ Energiesparende EC-Ventilatoren
- ✓ Edelstahl Abweiser
- ✓ Edelstahl Bodenwanne
- ✓ Höhe 2.000 = 4 Etagen  
Höhe 2.200 = 5 Etagen



SKY HEAD CABINET DOORS 89



SKY HEAD CABINET DOORS 99



SKY HEAD CABINET DOORS 107


SKY HEAD CABINET DOORS		3M0	3M1	3M2	3H1
Länge	mm	1955*/2210	1955*/2210	1955*/2210	1955*/2210
Tiefe	mm	889*/989/1074	889*/989/1074	889*/989/1074	889*/989/1074
Höhe	mm	2034/2194	2034/2194	2034/2194	2034/2194
Temperatur	°C	-1 / +4	-1 / +5	-1 / +7	+1 / +10

\* Möbellänge 1955 mm nur bei einer Tiefe von 889 mm verfügbar.


# SKY HEAD CABINET OPEN

## STANDARD KONFIGURATION


- ✓ Glasfrontblende oben
- ✓ LED-Kopfbeleuchtung
- ✓ Elektrischer Nachtvorhang
- ✓ Energiesparende EC-Ventilatoren
- ✓ Elektronisches Expansionsventil
- ✓ Edelstahl Abweiser
- ✓ Edelstahl Bodenwanne
- ✓ Höhe 2.000 = 4 Etagen  
Höhe 2.200 = 5 Etagen



SKY HEAD CABINET  
OPEN 89



SKY HEAD CABINET  
OPEN 99



SKY HEAD CABINET  
OPEN 107

SKY HEAD CABINET OPEN		3M0	3M1	3M2	3H1
<b>Länge</b>	mm	-	1955*/2210	1955*/2210	1955*/2210
<b>Tiefe</b>	mm	-	889*/989/1074	889*/989/1074	889*/989/1074
<b>Höhe</b>	mm	-	2034/2194	2034/2194	2034/2194
<b>Temperatur</b>	°C	-	-1 / +5	-1 / +7	+1 / +10

\* Möbellänge 1955 mm nur bei einer Tiefe von 889 mm verfügbar.



# HORIZON *Remote*

Das bewährte Kühlmöbel **HORIZON** ist die perfekte Wahl für alle, die auf zeitloses Design und Zuverlässigkeit setzen. Mit seinen gerahmten Türen und klaren Linien fügt es sich nahtlos in jede Umgebung ein. Das elektronische Expansionsventil sorgt für eine präzise und konstante Temperaturregelung, während die LED-Beleuchtung für eine optimale Ausleuchtung des Innenraums sorgt. Die robuste Edelstahl Bodenwanne und der PVC Abweiser garantieren eine lange Haltbarkeit. Der Verdampfer in der Rückwand ermöglicht eine leichte Reinigung.



**HORIZON Design Linie**  
Einheitlicher LOOK innerhalb der HORIZON Produktlinie



**Verdampfer rückseitig**  
Dadurch einfache Reinigung der Bodenwanne



**Edelstahl Bodenwanne**  
Hygienisch und langlebig



**Niedrige Sockelhöhe**  
Maximale Sichtbarkeit der Produkte



**optional LUMITECH LED**  
Exzellente Lichtqualität bei hoher Energieeffizienz

## GRUNDDATEN

- **Modelle:**  
DOORS und OPEN
- **Temperatur Klassen:**  
3M0 | 3M1 | 3M2 | 3H1
- **Kältemittel:**  
R744 oder HFC
- **Verdampfer Position:**  
Rückseitig verbaut
- **Energieeffizienzklassen:**


bis [DOORS]

bis [OPEN]




## STANDARD KONFIGURATION


- ✓ Gerahmte Doppelglastüren
- ✓ Blechfrontblende oben
- ✓ LED-Kopfbeleuchtung
- ✓ Elektrische Ventilatoren
- ✓ Thermostatisches Expansionsventil
- ✓ PVC Abweiser
- ✓ Edelstahl Bodenwanne
- ✓ Höhe 2.000 = 4 Etagen  
Höhe 2.200 = 5 Etagen



HORIZON DOORS 89



HORIZON DOORS 99



HORIZON DOORS 107

HORIZON DOORS		3M0	3M1	3M2	3H1
Länge	mm	1250/1875/2500/3750	1250/1875/2500/3750	1250/1875/2500/3750	1250/1875/2500/3750
Tiefe	mm	889/989/1074	889/989/1074	889/989/1074	889/989/1074
Höhe	mm	2024/2184	2024/2184	2024/2184	2024/2184
Temperatur	°C	-1 / +4	-1 / +5	-1 / +7	+1 / +10







# HORIZON OPEN

## STANDARD KONFIGURATION


- ✓ Blechfrontblende oben
- ✓ LED-Kopfbeleuchtung
- ✓ Manueller Nachtvorhang
- ✓ Elektrische Ventilatoren
- ✓ Thermostatisches Expansionsventil
- ✓ PVC Abweiser
- ✓ Edelstahl Bodenwanne
- ✓ Höhe 2.000 = 4 Etagen  
Höhe 2.200 = 5 Etagen



HORIZON OPEN 89



HORIZON OPEN 99




HORIZON OPEN 107

HORIZON OPEN		3M0	3M1	3M2	3H1
Länge	mm	-	1250/1875/2500/3750	1250/1875/2500/3750	1250/1875/2500/3750
Tiefe	mm	-	889/989/1074	889/989/1074	889/989/1074
Höhe	mm	-	2024/2184	2024/2184	2024/2184
Temperatur	°C	-	-1 / +5	-1 / +7	+1 / +10


# HORIZON HEAD CABINET DOORS

## STANDARD KONFIGURATION


- ✓ Gerahmte Doppelglastüren
- ✓ Blechfrontblende oben
- ✓ LED-Kopfbeleuchtung
- ✓ Elektrische Ventilatoren
- ✓ Thermostatisches Expansionsventil
- ✓ PVC Abweiser
- ✓ Edelstahl Bodenwanne
- ✓ Höhe 2.000 = 4 Etagen  
Höhe 2.200 = 5 Etagen



**HORIZON HEAD CABINET  
DOORS 89**



**HORIZON HEAD CABINET  
DOORS 99**



**HORIZON HEAD CABINET  
DOORS 107**

HORIZON HEAD CABINET DOORS		3M0	3M1	3M2	3H1
<b>Länge</b>	mm	1955*/2210	1955*/2210	1955*/2210	1955*/2210
<b>Tiefe</b>	mm	889*/989/1074	889*/989/1074	889*/989/1074	889*/989/1074
<b>Höhe</b>	mm	2024/2184	2024/2184	2024/2184	2024/2184
<b>Temperatur</b>	°C	-1 / +4	-1 / +5	-1 / +7	+1 / +10


\* Möbellänge 1955 mm nur bei einer Tiefe von 889 mm verfügbar.




# HORIZON HEAD CABINET OPEN

## STANDARD KONFIGURATION


- ✓ Blechfrontblende oben
- ✓ LED-Kopfbeleuchtung
- ✓ Manueller Nachtvorhang
- ✓ Elektrische Ventilatoren
- ✓ Thermostatisches Expansionsventil
- ✓ PVC Abweiser
- ✓ Edelstahl Bodenwanne
- ✓ Höhe 2.000 = 4 Etagen  
Höhe 2.200 = 5 Etagen



HORIZON HEAD CABINET OPEN 89



HORIZON HEAD CABINET OPEN 99



HORIZON HEAD CABINET OPEN 107

HORIZON HEAD CABINET OPEN		3M0	3M1	3M2	3H1
Länge	mm	-	1955*/2210	1955*/2210	1955*/2210
Tiefe	mm	-	889*/989/1074	889*/989/1074	889*/989/1074
Höhe	mm	-	2024/2184	2024/2184	2024/2184
Temperatur	°C	-	-1/ +5	-1/ +7	+1/ +10





\* Möbellänge 1955 mm nur bei einer Tiefe von 889 mm verfügbar.

Egal ob im Supermarkt oder Convenience-Store – das **MOON** Kühlmöbel ist die perfekte Lösung für alle, die auf der Suche nach einer zuverlässigen, effizienten und kostengünstigen Kühllösung sind. Die elektrischen Ventilatoren gewährleisten eine kostengünstige Kühlung, während das Expansionsventil eine präzise Temperaturregelung ermöglicht. Der PVC Abweiser und die pulverbeschichtete Bodenwanne sorgen für eine robuste Konstruktion und eine einfache Zugänglichkeit für die Reinigung des Kühlmöbels.



## GRUNDDATEN

- Modelle:  
DOORS und OPEN
- Temperatur Klassen:  
3M0 | 3M1 | 3M2 | 3H1
- Kältemittel:  
R744 oder HFC
- Verdampfer Position:  
In der Bodenwanne
- Energieeffizienzklassen:  

	bis		[ DOORS ]
	bis		[ OPEN ]



**MOON Design Linie**  
Einheitlicher LOOK innerhalb der MOON Produktlinie



**Verdampfer in Bodenwanne**  
Dadurch minimale Bautiefe und einfache Wartung



**Platz sparend**  
Besonders geeignet für kleine Flächen




optional **LUMITECH LED**  
Exzellente Lichtqualität bei hoher Energieeffizienz




## STANDARD KONFIGURATION


- ✓ Gerahmte Doppelglastüren
- ✓ Blechfrontblende oben
- ✓ LED-Kopfbeleuchtung
- ✓ Elektrische Ventilatoren
- ✓ Thermostatisches Expansionsventil
- ✓ PVC Abweiser
- ✓ Pulverbeschichtete Bodenwanne
- ✓ Höhe 2.000 = 4 Etagen  
Höhe 2.200 = 5 Etagen




MOON DOORS 74



MOON DOORS 89



MOON DOORS 99




MOON DOORS 107

MOON DOORS		3M0	3M1	3M2	3H1
Länge	mm	1250/1875/2500/3750	1250/1875/2500/3750	1250/1875/2500/3750	1250/1875/2500/3750
Tiefe		745/890/990/1074	745/890/990/1074	745/890/990/1074	745/890/990/1074
Höhe	mm	2020/2180	2020/2180	2020/2180	2020/2180
Temperatur	°C	-1/ +4	-1/ +5	-1/ +7	+1/ +10

## STANDARD KONFIGURATION

- ✓ Blechfrontblende oben
- ✓ LED-Kopfbeleuchtung
- ✓ Manueller Nachtvorhang
- ✓ Elektrische Ventilatoren
- ✓ Thermostatisches Expansionsventil
- ✓ PVC Abweiser
- ✓ Pulverbeschichtete Bodenwanne
- ✓ Höhe 2.000 = 4 Etagen  
Höhe 2.200 = 5 Etagen




MOON OPEN		3M0	3M1	3M2	3H1
<b>Länge</b>	mm	1250/1875/2500/3750	1250/1875/2500/3750	1250/1875/2500/3750	1250/1875/2500/3750
<b>Tiefe</b>	mm	745/890/990/1074	745/890/990/1074	745/890/990/1074	745/890/990/1074
<b>Höhe</b>	mm	2020/2180	2020/2180	2020/2180	2020/2180
<b>Temperatur</b>	°C	-1 / +4	-1 / +5	-1 / +7	+1 / +10


# MOON HEAD CABINET DOORS

## STANDARD KONFIGURATION


- ✓ Gerahmte Doppelglastüren
- ✓ Blechfrontblende oben
- ✓ LED-Kopfbeleuchtung
- ✓ Elektrische Ventilatoren
- ✓ Thermostatisches Expansionsventil
- ✓ PVC Abweiser
- ✓ Pulverbeschichtete Bodenwanne
- ✓ Höhe 2.000 = 4 Etagen  
Höhe 2.200 = 5 Etagen




MOON HEAD CABINET DOORS 74



MOON HEAD CABINET DOORS 89



MOON HEAD CABINET DOORS 99



MOON HEAD CABINET DOORS 107


MOON HEAD CABINET DOORS		3M0	3M1	3M2	3H1
Länge	mm	1955*/2210	1955*/2210	1955*/2210	1955*/2210
Tiefe		745*/890*/990/1074	745*/890*/990/1074	745/890*/990/1074	745*/890*/990/1074
Höhe	mm	2020/2180	2020/2180	2020/2180	2020/2180
Temperatur	°C	-1/ +4	-1/ +5	-1/ +7	+1/ +10

\* Möbellänge 1955 mm nur bei einer Tiefe von 745 bzw. 889 mm verfügbar.

# MOON HEAD CABINET OPEN

## STANDARD KONFIGURATION

- ✓ Blechfrontblende oben
- ✓ LED-Kopfbeleuchtung
- ✓ Manueller Nachtvorhang
- ✓ Elektrische Ventilatoren
- ✓ Thermostatisches Expansionsventil
- ✓ PVC Abweiser
- ✓ Pulverbeschichtete Bodenwanne
- ✓ Höhe 2.000 = 4 Etagen  
Höhe 2.200 = 5 Etagen



MOON HEAD CABINET OPEN		3M0	3M1	3M2	3H1
<b>Länge</b>	mm	1955*/2210	1955*/2210	1955*/2210	1955*/2210
<b>Tiefe</b>	mm	745*/890*/990/1074	745*/890*/990/1074	745*/890*/990/1074	745*/890*/990/1074
<b>Höhe</b>	mm	2020/2180	2020/2180	2020/2180	2020/2180
<b>Temperatur</b>	°C	-1/ +4	-1/ +5	-1/ +7	+1/ +10

\* Möbellänge 1955 mm nur bei einer Tiefe von 745 bzw. 890 mm verfügbar.



# Konfigurationsübersicht

## DOORS

## OPEN

		SKY	HORIZON	MOON	SKY	HORIZON	MOON
<b>ABMESSUNGEN</b>	Einheiten						
Längen 1.250/1.875/2.500/3.750	mm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kopfteil, Längen 1.955/2.210	mm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Tiefen 890/990/1.070	mm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Tiefe 745	mm	—	—	<input type="checkbox"/>	—	—	<input type="checkbox"/>
Höhen	mm	2.034 / 2.194	2.024/2.184	2.020/2.180	2.034 / 2.194	2.024/2.184	2.020/2.180
Fachböden MIN/STD/MAX	X	3/5/7	3/5/7	3/5/7	3/5/7	3/5/7	3/5/7
<b>TEMPERATURKLASSEN</b>							
3M0 [-1/+4°C]	°C	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	—	—	—
3M1 [-1/+5°C]	°C	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3M2 [-1/+7°C]	°C	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3H1 [+1/+10°C]	°C	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>VERDAMPFER</b>							
Verdampfer rückseitig verbaut		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	—	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	—
Verdampfer in der Bodenwanne verbaut		—	—	<input checked="" type="checkbox"/>	—	—	<input checked="" type="checkbox"/>
Verdampfer CO <sub>2</sub>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>EXPANSIONSVENTIL</b>							
Elektronisches Expansionsventil		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>ANSCHLUSSOPTIONEN</b>							
Oben links		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Oben rechts		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Unten links		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Unten rechts		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>STEUERUNG</b>							
CONTROLLER "WURM"		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CONTROLLER "Danfoss"		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CONTROLLER "Dixell"		—	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	—	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
*Andere Hersteller auf Anfrage		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>KORROSIONSSCHUTZ</b>							
Edelstahl Innenraum, komplett		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Edelstahl Bodenwanne		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>ABWEISER</b>							
Edelstahl Abweiser		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PVC Abweiser		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>LED BELEUCHTUNG</b>							
LED 4000K - Vertikal im Möbelkopf	K	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
LED 4000K - Horizontal seitlich und hinter Türsteg	K	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	—	—	—
LED 4000K - Unter Fachboden	K	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LED individuell - z.B. RED	K	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>TÜREN</b>							
INFINITY Panoramaglastür		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	—	—	—
Doppelglastür mit Rahmen		—	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	—	—	—
Schiebetüren		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	—	—	—

Serienmäßig    Optional   — Nicht verfügbar

## Konfigurationsübersicht

### DOORS

### OPEN

		SKY	HORIZON	MOON	SKY	HORIZON	MOON
<b>NACHTVORHANG</b>							
Nachtvorhang - elektrisch		—	—	—	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nachtvorhang - manuell		—	—	—	—	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>SEITENWÄNDE</b>							
Seitenwände - geschlossen		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Seitenwände - Panorama		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Seitenwände - innen verspiegelt		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Zwischenwände		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Zwischenwände - Panorama		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Zwischenwände - beidseitig verspiegelt		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>ZUBEHÖR</b>							
Fachteiler aus Plexiglas		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Fachteiler aus Plexiglas für Bodenwanne		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Fachteiler aus Gitter		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Fachteiler aus Gitter für Bodenwanne		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Frontscheibe aus Plexiglas, H= 50 mm		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Scannerpreisschiene inkl. Produktstopper		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Multiplexing Kit		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Serienmäßig    Optional   — Nicht verfügbar